

Detta är en utskrift av Anna von Ajkays avskrift av Brandkontorets försäkringsbeskrivningar av fastigheten. / 2001-06-07 Eva Edling

Västergötland 46

1730

General baron Anders Lagercrona 46

1756

Överstelöjtnant baron Friedrick Ulric Wrangel dotterson

1761

Sidenfabrikör Carl Toutin silkestrumpor

1770

Charles och Abraham Toutin

1780-1800 ?

Charles Toutin 46 49

1818

excellens greve Mathias Rosenblad ohh Toutin 46, 49

1817

kassör Isaac Nordwall 46, 49

1839

snickaredotter Gustava Laurent Lövstedt 6

1846

Sidenfabrikör K A Almgren 6,9

Västergötland 49

1730

Skeppar Johan Lunds änka, Helena Schruf 49

1769

Grosshandlare Charles Toutin
Toutinska aeran

1839

Mantal Lindgren, Maria Christina Lemoiselle 9

1839

Jungfru Gustava Laurentia Lövstedt

Kv Västergötland 46,49 nuv 6, 9, Götgatan 32

1733

Skeppare Johan Lunds änka Helena Schruf låter bygga ett litet trähus, vid Repslag

1756

Låter en Wrangel förs. ett 3 våningar stenhus vid Götg.

1813

1 vån stenhus byggs vid Repslag.g och vid norra tomtgränsen.

1838

Tillbyggnad vid Götgatan, 3 vån Löfstedt.

1846

Norra gårdsbyggnaden påbyggs nu 2 vån, inreds till fabrik av sidenfabr. Almgren.

1847

Han låter bygga en elegant stallbyggnad vid södra tomtgränsen, nu befintlig. Det äldsta boningshuset står ännu kvar.

1862

3 vån. fabriksbyggnad byggs vid Repslagaregatan

Byggnadsritningar BNA

1713-38:107

Skruf

1769:8

Toutin, tydl. aldrig uppförd.

1838:88-9

Löfstedt

1846:68-9

Almgren

1847:42-4

"

1862:75-6

"

På gården fanns en trädgård med fontän och skulptur se bildarkivet, Stadsmuseet

Västergötland 46 16

1756:2325 Wrangel övlöjtn.

Angiven till förs. uppå 12 års tid med brandvaktsfrihet, hela huset No 46 beläget uppå Södermalm, Maria församling kvart Saturnus den Större vid Götgatan byggt av sten å fri och egen grund med dess egna fyra fria murar å alla sidor.

Välvda källare tvenne stora och en mindre dito, ovan till med järndörr försedda för nedgången. Huset häröver består av 3 våningar. Den första av en sal, 3 kamrar, ett kök med bakugn ett skafferi och portgång. Den andra av sex (6) rum. Den tredje av 6 rum och ett kök. Taken allesammans gipsade. Trapporna äro tvenne av sten och en dito av trä upp till vinden som är stenlagd överallt samt häröver åter en torkvind. Taket täckt med tegel samt kroppås och takfot beslaget med järnplåtar. Detta hus värderas till 34 000.

Av trä tvenne stall och ett vagnshus dito av stenkorsvärke. En bagarestuga med bakugn, vindar häröver och tegeltak. Värderas till

Dito stenkorsvärke till 1850

Dito stenkorsvärke till 800

Av bräder och korsvärke: 2 avträden och ett hönshus med brädtak:

150

Ett dito vagnshus av bräder :

250

Portar o plank åt gatan:

250

Härintill inåt gården av bräder: ett stall och en vedbod:

250

Plank vid gårdsrummet på södra och västra sidorna:

700

På gården en stensatt brunn.

Hela föreskrivna åbyggnad med grund och tomt värderas till 38 000 D kmt
16 nov 1756 Lemdahl

Västergötland 46

1761 16:2325 Toutin Fast Vär Westin 1646:12.

År 1761 16/9 förrättades i följe av den ädle Rådhusrättens förordn denna värdering på fabrikören Charles Toutin på Södermalm vid Götgatan i kvart Västergötland bel. fastighet No 46 varom han själv till lån erhållande i R. St. bank ansökning gjort. Befanns av följande besk

Ett stenhus åt ovannämnda gata av 3 vån. höjd Genom dubbel port med postameter af huggen sten omkring är ing till portgången med gipsat tak o stengolv. Härifrån är utg till ett härtillhörigt gårdsrum med utkörsel åt gatan. Till höger i portgången ett rum med 2 dubbla f. l. o stensatt spisel *oläslig* framtill höger ett kök med 2 dubbla f. l. köksspisel, stengolv samt litet skafferi. Till vänster i portgången ett rum med 3 dubbla fönsterlufter och stensatt spisel. Västerut om detta ett rum m 3 dubbla fönst.l, stensatt spisel, o grön kak. ugn. Till höger om detta ett litet rum med en dubbel dito och eldas av kak. ugnen i nr 6 samt utgång i portgången.

Andra våningen uppgång därtill på stentrappa ifrån förstugan, best av en först. med en dubbel f. l. och stengolv. Mitt för trappan en sal med 3 dubbla f. l. stensatt spisel och stengolv. Till höger om salen ett rum med fyra dubbla f. l. o stensatt spisel. Väster ut om detta ett rum med 2 dubbla f.l. och vit kak. ugn. Därinom ett litet rum med en dubbel fönst. luft. o rund grön kak. ugn samt utg i förstugan.

Till vänster om salen 3 rum inom varandra med varsin dubbla f. l. och grön kak. ugn. Ifrån förstugan ingång till ett rum med 2 dubbla f. l. och stensatt spisel samt utgång i förstugan.

Till 3:e våningen är uppgång på stentrappa till en förstuga med en enkel f. l. o stengolv. Mitt för trappan en sal med 3 enkla f. l. och stensatt spisel. Till höger om salen ett rum med 4 enkla f. l. och grön kak. ugn. Väster ut om detta ett rum med 2 enkla f. l. stensatt spisel och grön kak. ugn Därinom en kammare med en enkel f. l. rund grön kak. ugn, samt utg i förstugan. Till vänster om salen ett rum med 2 enkla f. l. och grön kak ugn.

Därinom ett kök med 2 enkla fön. f.l. köksspisel och stengolv samt utg i förstugan. Ifrån köket är ing till ett rum med en enkel f. l. och grön k. ugn. För övrigt är alla taken gipsade o golven av trä. Till Vinden som är stenlagd är uppg på trärappa. Därövanpå en brädlagd torkvind. Taket är täckt med tegel, takfoten kroppåsen och vindstrapporna med järnplåtar.

Ifrån gården är ingång till ett vagnshus som även har dubbel port åt gatan. Under detta hus är med nedgång från portgången på stentrappa till 3 större och 2 mindre välvda källare.

Västerut på gården en bagarstuga av sten korsverke utantill panelat m 2 enkla f. l. pan tak, spisel, bakugn, trägolv.

2 stall för 2 hästar samt ett vagnshus. Bredlagd skulle över bagarstugan och stallen, taket täckt med tegel.

Västerut på gården en liten trädgårdstappa och en brunn med tillbehör.

Denna beskr. fasta egendom vars fria grund likmätigt Stadsing design av den 7 aug 1761 innehåller 2561 kv. alnar pröva dep av sig kasta uti årlig hyra 3200 Rd.

Västergötland 46

1768: 1756 Toutin , Ch

Angives till försäkring för ytterligare 5 år hela huset No 46 bel uppå Södermalm, St Maria förs. kvart Saturnus den Större, vid Götgatan byggt av sten å fri och egen grund m. dess egna fyra fria murar å alla sidor o består huset av följande beskaftenhet näml:

2 stora välvda källare och en dito mindre, med järndörr försedd.

Huset häröver består av 3 våningar. Den första av sal, 3 kamrar och ett kök med bakugn, ett skafferi o en portgång.

Den andra av 6 rum.

Den tredje av 6 rum och ett kök.

Taken allesammans gipsade, 2 stentrappor, och en dito av trä upp till vinden som är stenlagd och häröver åter en torkvind. Taket täckt med tegel samt kroppås o takfot beslagna m järnplåtar.

Detta hus värderas m grund och tomt till 50 000 Rd kmt.

5 maj Charles Toutin.

Västergötland (46,49) 6

Rosenblad 1813:119

Till ytterligare förs. och på 12 års tid uppgives nuv på Södermalm emellan Göt-och Repslagaregatan, uti kvart Västergötland under gamla nr 46 och 49 men efter nya numreringen 6 och 9 belägna egendom som är av följande beskaffenhet:

Vid Götgatan ett stenhus, 3 vån högt, 30 aln. långt och 21 aln. brett varunder med nedgång på stentrappa stängd med järndörr 5 st välvda källare. Nedre vän. inom 1 alns murar och $5 \frac{3}{4}$ alns höjd innehåller en portgång, varom till höger 2 rum med kakelugnar, en garderob, ett kök med spis bakugn och 2 skafferier alla med gipsade tak; och till vänster ett stort rum med kammar- spis och 2 rum med kakelugnar och gipsade tak. Våningen en trappa upp inom $\frac{3}{4}$ alns murar och $5 \frac{3}{4}$ alns höjd, består av förstuga med 2 väggfasta hörnskåp och 7 rum med kakelugnar och gipsade tak. Vän. 2 tr upp likaledes inom $\frac{3}{4}$ alns murar och 4 alns 9 tums höjd har förstuga med 2 väggfasta skåp, ett kök med spis och ett väggfast skåp samt 6 rum med kakelugnar o gipsade tak. Överallt nya tapeter dels med olja, dels med limfärg målade. Uppgång på trärappa till vinden som är stenlagd och stängd med trädörr, samt avdelad till 3 förvaringsrum, över hanbjälkarna uti en *italian* är torkvind. Taket täckt med tegel med takfoten tillika med 3 kappor åt gatan och 2 åt gården, beklädda med järnplåtar,nock, hörnskivor, samt takfallet åt norra sidan och omkring Italian- en även plåtklädda. *(Gamla 55000, ny 80000, summa 144000).*

Söder härom inkörsportar och plank till 8 alns längd. På södra sidan av gården, av bräder 43 aln längder och 8 dito i bredden, 2 vagnshus, 2 stall för 3 hästar i vardera och en vedbod, häröver 2 höskullar taket jämte 2 kappor täckt med tegel. Härinvid likaledes av bräder till 6 alns längd och 4 alns bredd 3 latriner under tegeltak och därframför en reservoar.

Längre upp på gården en bod av bräder u. brädtak $13 \frac{1}{2}$ aln lång och 8 dito bred. Uti norr vid stenhuset 4 bodar och ett hönshus med avsveddad hörn u tegeltak, 20 aln i längden och $5 \frac{3}{4}$ på bredden. Härutmed en svinstuga 2 aln i fyrkant och ett skjul på stolpar under brädtak, 2 aln långt och $3 \frac{1}{4}$ aln brett, utan värde.

Vidare på norra sidan ett stenhus 38 aln långt och $11 \frac{1}{4}$ aln brett och och vinkel åt väster: eller vid Repslagaregatan ett vagnshus av sten under samma taklag, 15 aln i fyrkant. Stenhuset, varunder med nedgång på stentrappa, stängd med järndörr, är en större välvd källare, innehåller på nedre botten inom 1 alns murar o 4 alns höjd ett magasinsrum med plåt beslagen dörr och lucka, ett rum med kakelugn, en förstuga, en bagarestuga med spis och bakugn samt inmurad kopparpanna om 2 tunnsåars rymd. Därinom en bagustugukammare med kakelugn. Uti bagarstugan är gipsat tak, men för övrigt panelade tak. Stentrappa till vindsvåningen som utom 2 avdelta vindar även är inredd till 4 rum med kakelugnar och panelade tak. Över hanbjälkarna är torkvind, samt över vagnshuset och magasinet även avskilda vindar med uppgång på trärappa. Taket täckt med tegel men fot och nock jämte 7 fönsterkappor plåt beslagna. Utmed vagnshuset vid Repslagargatan inkörsportar, $4 \frac{3}{4}$ alnar.

Omkring trädgården plank och portar till 73 aln och staket till 23 alns längd. Uti trädgården ett femkantigt grönmålat lusthus av bräder $4 \frac{1}{2}$ aln \emptyset . Plank på södra sidan av trädgården. På gården 2 stensatta brunnar med pumpstockar.

Vid Repslagargatan under husnumret 9 en panelad timmerbyggnad, 25 aln lång och $11 \frac{3}{4}$ aln bred, varunder med nedgång på skutrappa en välvd källare. Byggnaden består av en förstuga, ett kök med spis, en sal och 2 rum med kakelugnar o panelade tak, trärappa till vinden som är brädlagd. Taket täckt med tegel och plåtnock.

Västergötland (46,49) 6,9

Rosenblad 1813:119

Härutanför åt gårdssidan en förstugukvist av bräder u. tegeltak, 4 ½ aln i fyrkant, som innefattar nedgången till förenämnda källare. (2300 7700 10000)

Vidare vid samma gata inkörsportar och plank till 10 alns längd. Härinom till höger 3 bodar och en latrin av bräder under brädtak, 22 ¼ aln lång o 5 aln bred, med baksidan till trädgården.

Emellan gården och trädgården 25 alns plank varinvid en bod av bräder u. brädtak.-
Ingen vidare åbyggn.

Föreskriven egendom vars å fri och egen grund belägna tomt enl design av den 4 febr 1812 innehåller arealiter 6200 kvadratalnar, uppgives nu till ett värde av 225000 Rd kmt 12500 banco

13 febr 1812 M Rosenblad

Västergötland 6,9

1844:719 GL Lövstedt

Till ytterligare förs. och på 12 års tid uppgives min å Södermalm uti Maria förs. och kvart Västergötland under N^o 6 och 9, emellan Göt-och Repslagaregatorna belägna egendom vilken är av följ. besk näml:

1.) Vid Götgatan ett 30 ½ aln långt, 21 ¼ aln brett, 3 vån högt stenhus, varunder med nedgång från efterbeskr. förstuga på stentrappor, stängd m. järndörr en välvd källarsvale, och 3 välvda källare, därav en avskild i 4 resp 2 delar.

Bottenvån. har en alns yttermurar och 5 ¼ al. höjd samt innehåller en från såväl gatan som gården tillgänglig förstuga, med planstensgolv. Söder därom 4 rum med kakelugnar ett väggskåp, oljemål. vävtapeter, fönster- och bröstpaneler. Norr om förstugan 4 med de förra lika beskaffade rum, därav 2 eldas av en kakelugn, samt ett kök med 2 spisar, vartill järnhällar, ugn ett skafferi, 1 skåp och utgång till gården, överallt gipsade tak. Från förstugan leder stentrappa till Andra vån., vilken har ¾ al. yttermurar och 5 ¼ al. höjd samt utgöres av förstuga med planstensgolv, och 2 hörnskåp 6 rum m. kakelugnar, franska papperstapeter på väv, dörrar a´deux battants, fönster- och bröstpanelning samt ett kök med spis, ugn, ett skafferi, och ett väggfast bordskåp överallt gipsade tak.

Från förstugan går stentrappa, överst stängd med trädörr till 3:e våningen vilken har ¾ al. yttermurar, och 4 3/8 al höjd samt är av alldeles lika inredning och beskaffenhet som andra vån, med den åtskillnad likväl, att det i denna våning befintlig kök har spis med järnhäll. Från förstugan uppgång på trärappa stängd med trädörrar till vinden vilken dels 3 ¾ al. dels 3 ½ al. hög upptages av förstuga m. tegelstensgolv och 4 kontor, ett rum med kakelugn limfärgade papperstapeter och gipsat tak samt en i 3 delar avskiftad vind med tegelstensgolv, bjälktak och 2 spännstolar. Från förstugan leder trärappa, stängd med trädörr till på hanbjälkarna varande torkvind. Yttertaket som har 2 fall, varemellan Italian är täckt med tegel, försett mednock, fot hörngarneringar och skorstensbeslag av järnplåter, varmed 3 fönsterkappor åt gatan samt 2 dylika kappor åt gården jämväl är beklädda.

(145000, 154000 300000)

Söder härom, likaledes invid Götgatan, ett 15 ½ al. långt, 18 al. djupt, 3 vån. högt stenhus, innefattar uti bottenvåningen: en från såväl gatan som gården tillgänglig, tvärsigenom huset sig sträckande 4 7/8 al. hög inkörsporgång med gatustensgolv. Söder härom, inom 4 ½ al. höjd en därifrån tillgänglig förstuga med planstensgolv o ett skåp. Ett rum med kakelugn limfärg.papperstapeter, och fotbräder. Ett kök med spis och ugn, samt rån gatan tillgänglig salubod med k. ugn, tapeter och bröstpanelning.

Från förstugan leder stentrappa, överst stängd med trädörrar, till andra våningen vilken har ¾ alns yttermurar och 4 ¼ aln höjd, samt består av förstuga med planstensgolv och 2 hörnskåp 3 rum med k. ugnar, franska papperstapeter, fönster- och bröstpanelning samt dito kök med spis och ugn, överallt gipsade tak. Från förstugan går stentrappa till 3:e vån. vilken har ¾ yttermurar och 4 ¼ alns höjd samt är av alldeles enahanda inredning och beskaffenhet som andra vån. Från 3:e vån-s förstuga uppgång på stentrappa stängd med järndörr till vinden som har handbotten o 3 ½ al. höjd samt upptages av vind i 3 delar samt ett rum med kakelugn, limfärg.p.tapeter, gipsat tak. På hanbjälk. låg vind. Yttertaket är enkelt, täckt med

Västergötland 6,9

1844:719 Lövstedt

tegel o försett mednock, fot, gavelskivor o skorstensbeslag av järnplåtar. Åt gatan finnes en hisskappa av sten med plåttak, åt gården 2 dagkappor klädda med järnplåtar.

På ngt avstånd härifrån västerut, söder på gården och invid södra tomtlinjen en 23 1/8 lång 7 1/2 al bred u. takfoten 4 1/2 al. hög byggnad av resvirke och bräder inneh. 2 stall, vardera för 3 hästar och en vedbod. Väster härom ett avträde. Plank med inkörsportar mellan bakgård o trädgård. Bod, Skjul.

Emellan gårdarna och den på tomten anlagda trädgården plank och staket. Brunn med pumpstockjärnvipp.- Bod och avträden. Vid Repslagaregatan inkörsportar under plåtklädd trähuv.

Norr härom, vid samma gata ett 15 1/8 al. långt, 15 aln brett, stenhus i vinkel varmed österut invid norra tomtlinjen en 38 al. lång, 11 1/4 al. bred flygel likaledes av sten. Under flygeln finnas med nedgång från den häruti varande förstugan på stentrappa stängd med järndörr, en välvd källarsvale med en skrubbe o 2 välvda källare, därav en avskiftad i 2. Huvudbyggn. innehåller nederst inom 1 alns y.murar och 4 1/2 al. högt från gatan tillgängligt magasin med bjälktak o trärappa till vinden som åt gatan har yttermur av 1/4 al. tjocklek men takfall åt gården och upptages av ett med bjälktak försett förvaringsrum, varifrån på trärappa uppgång till vinden på hanbjälkarna. Flygeln åter har uti bottenvån likaledes en alns yttermurar men endast 4 alns höjd samt innefattar en från gården tillgänglig förstuga med planstensgolv o panelat tak, väster härom en bagarstuga med spis, bakugn, planstensgolv, gipstak och en inmurad kopparpanna om 2 tunnsåars rymd samt en bakkammare med spis och panelat tak. Öster om förstugan ett rum m. kakelugn limfärgsmålning på muren och panelat tak, samt ett från gården genom plåtklädd trädörr tillgängligt magasin. Från förstugan leder stentrappa till vinden, vilken dels 4 1/4 al. dels 4 al. hög är inredd till förstuga m planstensgolv o panelat tak samt 5 med kakelugnar, limfärg. papp.tapeter gipsade tak fönster- och bröst- och fotpaneler försedda rum, därav ett har 2 väggskåp. Från förstugan går trärappa till vinden på hanbjälkarna varest i väster inom 3 1/4 aln-s höjd ett kök med spis och ett rum med kak.ugn, limfärgade papperstapeter och fotbräder båda med panelade åstak. Yttertaket är åt gatan enkelt men i övrigt brutet, täckt med tegel och försett mednock, fot, gavelskivor hörngarneringar och skorstensbeslag av järnplåtar, varmed 8 fönsterkappor på flygeln jämväl är beklädda.
(56000 43000 99000)

Invid östra tomtlinjen 2 avträden

Söder om portarna invid Repslagaregatan en 24 1/2 al. lång 11 3/8 al bred en vån hög ut och invändig panelad, ut-och invändigt oljemålad timmerbyggnad, invid östra sidan varav (su) en 5 1/4 al. lång, 4 1/2 bred, även utvändigt oljemålad tillbyggnad av resvirke och bräder med tegeltak. Under timmerbyggnaden finnes en i 2 delar avskiftad, välvd källare, vartill nedgång från gården på en med trädörr stängd välvd stentrappa i tillbyggnaden. Bottenvån. är dels 4 al., dels 3 7/8 al. hög samt utgörs av en från trädgården tillgänglig förstuga med brädgolv, en tambur med ett skåp, 5 rum med kakelugnar, franska papperstapeter o bröstpaneler samt ett kök med spis, överallt panelade tak i rummen klädda med väv. Från förstugan går trärappa till vinden, varest inom 3 1/4 al. höjd förstuga med brädgolv, 2 med limfärgade papperstapeter och pan. tak försedda rum, därav ett har kakelugn, och det andra spiskakelugn, samt 2 vindar. Yttertaket är enkelt, täckt med bräder och tegel, samt garnerat med järnplåtar, varmed en fönsterkappa åt gården jämväl är beklädd.
(11000 32000 432000)

Västergötland 6,9

1844:719 Lövstedt

Söder härom, invid Repslagaregatan plank med inkörsportar, längd 28 $\frac{3}{8}$ al.
Med gaveln häremot och emellan det härvarande gårdsrummet och trädgården en byggnad av resvirke med fyra bodar och 2 avtr.
Emot östra gaveln härav uti trädgården, ett sexkantigt utvändigt oljemålat lusthus av resvirke och bräder, 5 $\frac{1}{4}$ al. i fyrkant (sic) 3 $\frac{3}{4}$ al. hög med brädtak.
Ingen vidare åbyggnad.
Förbeskr. egendom med dess å fri o egen grund bel. tomt, vilken, jämlikt i avskrift bif designation av den 4 febr 1818 innehåller arealiter 6200 kvadr. alnar, uppgives nu till ett värde av 630.000 Rd kmt som gör 35.000 Rd banko.

Sthlm den 23 nov 1943 G L Lövstedt

1846: 1773 K A Almgren sidenfabrikör uttar ny police f. 12 år byggn oförändrade.
Norra (flygel) byggn har verkstadsrum.

Västergötland 6,9

1864:119 Almgren

Beskrivning över den å Södermalm uti Maria Magdalena församling och kvart Västergötland under N 6 o 9, emellan Götgatan o Repslagaregatan belägna egendom som blivit till förhöjd brandförsäkring uppgiven, varande denna egendom av följande beskaffenhet, näml:

No 1 Vid Götgatan ett 30 ½ alnar långt, 21 alnar brett, 3 vån högt stenhus, varunder med nedgång från efterbeskrivna förstuga, på stentrappa, stängd med järndörr en välvd källarsvale och tre även välvda källare, därav en avskiftad o i fyra och en i två delar. Bottenvån. har en alns yttermurar och 5 3/9 alnars höjd samt innehåller en från såväl gatan som gården tillgänglig förstuga med planstensgolv. Söder därom fyra rum med kakelugnar, ett väggskåp, oljemålade vävtapeter, fönster och bröstpaneler. Norr om förstugan fyra med de förra lika beskaffade rum, därav två eldar av en kakelugn samt ett kök med spis, vartill järnhäll, ugn, ett skafferi, ett skåp och utgång till gården. Överallt gipsade tak. Från förstugan leder stentrappa till:

Andra vån. vilken har ¾ alns yttermurar och 5 ¾ alnars höjd samt utgöres av en förstuga med planstensgolv o två hörnsåp; 6 rum m kakelugnar, franska papperstapeter på väv, flygeldörrar, fönster-o bröstpanelningar samt ett kök med spis, ugn, ett skafferi och ett väggfast skåp, överallt gipsade tak. Från förstugan går stentrappa överst stängd med trädörrar till tredje våningen vilken har ¾ alns yttermurar och 4 3/8 alnars höjd o är av alldeles lika inredning och beskaffenhet som andra våningen, med den skillnad likväl ett det i våning befintliga kök har spis med järnhäll. Från förstugan uppgång på trätappa, stängd med trädörrar, till vinden, vilken dels 3 ¾ dels 3 ½ alnar hög, upptager förstuga med tegelstensgolv och fyra kontor; ett rum med kakelugn, papperstapeter och gipsat tak samt en i tre delar avskiftat vind med tegelstensgolv, bjälktak och två spännstolar. Från förstugan leder trätappa, stängd med trädörr till på hanbjalkarna varande torkvind. Yttertakets som har två fall, varemellan *italian* är täckt med tegel och försett mednock, fot hörngarneringar och skorstensbeslag av järnplåtar, varmed 3 fönsterkappor åt gatan samt två dylika och en dagkappa åt gården jämväl äro beklädda.

(36.600)

No 2 Söder härom, likaledes invid Götgatan ett 15 ½ alnar långt, 18 alnar djupt, 3 vån högt stenhus, innefattande uti bottenvåningen som har ¾ alns yttermurar en från såväl gatan som gården tillgänglig tvärsigenom huset sig sträckande 4 7/8 alnar hög inkörsportgång med gatustengolv. Söder därom inom 4 1/8 alnars höjd en därifrån tillgänglig förstuga med planstensgolv och ett skåp, ett rum med kakelugn, papperstap. och fotbräder, ett kök med spis och ugn, samt en från gatan tillgänglig salubod med kakelugn, tapeter och bröstpaneler, överallt gipsade tak. Från förstugan leder stentrappa, överst stängd med trädörrar, till andra våningen, vilken har ¾ alns yttermurar och 4 ¾ alns höjd, samt består av förstuga med planstensgolv och två hörnsåp

Västergötland 6,9

1863:119 Almgren

fyra rum med kakelugnar, franska papperstapeter fönster- och bröstpaneler, överallt gipsade tak. Från förstugan går stentrappa till 3:e våningen vilken har $4 \frac{3}{4}$ alns höjd samt är av alldeles enahanda inredn. och beskaffenhet som andra våningen. Från tredje vån förstuga uppgång på stentrappa, stängd med järndörr, till vinden som har brandbotten och $3 \frac{1}{2}$ alnars höjd samt upptages av vind i tre delar och ett rum med kakelugn, papperstapeter och gipsat tak. På hanbjälkarna hög vind. Yttertakets är enkelt täckt med tegel och försett mednock, fot, gavelskivor, skorstenbeslag och järnplåtar. Åt gatan finnes en hisskappa av sten med plåttak och två dagkappor av plåtar. Samt åt gården två dagkappor klädda med järnplåtar. (12.000)

No 3 I vinkel härmed västerut emot grannen i Söder en $3 \frac{1}{4}$ alnar lång $7 \frac{1}{2}$ alnar hög $\frac{1}{2}$ aln tjock tegelstensmur täckt med järnplåtar. (100)

No 4 Väster härom invid södra tomtlinjen ett $9 \frac{3}{8}$ alnar långt, $10 \frac{3}{4}$ alnar djupt, under takfoten $3 \frac{5}{8}$ högt stenhus, innehållande inom $\frac{3}{4}$ alns yttermurar tre avträden och en vedbod med bjälktak. Däröver vind tillgänglig från nästföljande

No 5 . Yttertakets är enkelt samt täckt med bräder och järnplåtar. (1000)

No 5 Väster härom , invid södra tomtlinjen ett $30 \frac{1}{4}$ alnar långt, $11 \frac{1}{4}$ alnar brett, u. takfoten $8 \frac{1}{2}$ alnar högt stenhus, varuti inom $\frac{3}{4}$ alns yttermurar ett magasin, ett vagnshus med två kontor och ett stall för två hästar. Från magasinet stallet leder två trärappor till vinden. Yttertakets är enkelt täckt med bräder och järnplåtar. (4500)

No 6 Ytterligare i väster härom, likaledes vid södra tomtlinjen ett $9 \frac{3}{8}$ alnar långt, $10 \frac{3}{4}$ alnar brett och under takfoten $5 \frac{3}{8}$ alnar högt stenhus vilket har $\frac{3}{4}$ alns yttermurar samt upptages av en vedbod med bjälktak, häröver skulle. Yttertakets är enkelt samt täckt med bräder och järnplåtar. (1000)

No 7 Nordost på tomten, öster på den norra gårdsdelen ett $17 \frac{5}{8}$ alnar långt, 6 alnar brett, under takfoten $4 \frac{3}{4}$ alnar högt stenhus, varuti inom tegelstensyttermurar ett öppet vagnslider och två avträden. Däröver låg vind under enkelt taklag, täckt med bräder och järnplåtar. (1000)

No 8 Norr om föregående nr 7 och nästföljande nr 9 emot grannen i öster, 2 avträden av resvirke.

No 9 Vid Repslagaregatan ett $15 \frac{1}{2}$ alnar långt, 15 alnar brett stenhus i vinkel, varmed österut, invid norra tomtlinjen en 33 alnar lång $11 \frac{3}{4}$ alnar bred flygel likaledes av sten. Under flygeln finnes med nedgång från den däruti varande förstuga, på stentrappa stängd med järndörr, en välvd källarsvale med en skrubbe och två välvda källare, därav en avskiftad i 2 delar. Bottenvåningen har en alns yttermurar och dels $4 \frac{1}{2}$ dels 4 alnars höjd, samt innehåller en från gården tillgänglig förstuga m. planstensgolv o gipsat tak. Väster därom en bagarstuga med spis, bakugn, planstensgolv o gipsat tak samt en inmurad kopparpanna om 2 tunnsåars rymd. Ett mindre och ett större rum m. kakelugnar, gipsade tak, limfärgsmålade väggar försedda rum , av vilka det större har innanluckor av järn, plåtbeklädda trädörrar och två bärbockar. Öster om förstuga 2 rum med kakelugnar limfärgsmålade väggar o panelade tak till Andra våningen , varest inom $\frac{3}{4}$ alns yttermurar och sex alnars höjd, förstuga med planstensgolv och gipsat tak, samt 2 med limfärgsmålade väggar och panelade tak försedda med verkstadsrum vilka vardera ha två kakelugnar.

Västergötland 6,9

1863:119 Almgren

Från förstugan leder stentrappa till tredje vån. vilken har $\frac{3}{4}$ alns yttermurar och $5 \frac{1}{4}$ alns höjd samt är av enahanda inredning o beskaffenhet som andra våningen. Från tredje vån.s förstuga uppgång på stentrappa, stängd med järndörr, till vinden, som har brandbotten, i huvudbyggnaden $\frac{3}{4}$ alns yttermurar, men i flygeln takfall, samt inom dels 4, dels $3 \frac{3}{4}$ alnars höjd inredd till förstuga och tre med de förra lika beskaffade verkstadsrum, därav 3 har 2 och 1 en kakelugn. Överallt gipsade tak. Vinden på hanbjälkarna är tillgänglig genom lucka i förstugutaket. Yttertaket är i huvudbyggnaden enkelt samt täckt med bräder och järnplåtar, men å flygeln brutet, samt täckt med bräder och järnplåtar, varmed 6 fönsterkappor åt söder jämväl är beklädda
(24.000)

No 10 Söder härom och vid Repslagargatan en 16 aln lång, dels $7 \frac{3}{4}$ dels $5 \frac{1}{4}$ alnar hög, plåt betäckt mur av $\frac{3}{4}$ alns tjocklek med inkörs-och gångportar. (650)

Söder åter om föregående och vid samma gata ett 3 vån högt stenhus 51 $\frac{3}{4}$ alnar långt, och 20 alnar brett, under huset samt med 2 nedgångar på stentrappor, stängda med järndörrar, från efterbeskriven förstuga och maskinrum finnes en svale, en korridor och en större källare, alla välvda, och den senare försedd med pelare och valv. Bottenvån. 6 alnar hög, med en alns yttermur; en förstuga med planstensgolv och gipsat tak, ett rum med kakelugn, socklar och mittelbandslistor, limfärgade väggar o dylikt tak, en större fabrikssal med *v a r m i n r ä t t n i n g* av 3 järnkaminer, två bärbjälkar, varunder sex *gjutna järn k o l o n n e r*, innanluckor och panelade tak, samt en till maskinrum ämnad lägenhet med gipstak och kalkfärgade väggar. Från förstugan leder stentrappa till andra vån som inom samma höjd o murtjocklek som uti bottenvån. upptages af: en förstuga med planstensgolv, ett rum m. kakelugn, socklar, mittelbandslistor och limfärgade väggar, taken gipsade,. En större och mindre fabrikssal, den större med 4 till varminrättning hörande järnkaminer, 2 bärbjälkar med sex gjutna järn k o l o n n e r och panelat tak, den mindre med 2 järnkaminer, och gipsat tak. Från förstugan leder stentrappa till tredje vån. som har lika höjd och murtjocklek samt enahanda indelning o beskaffenhet som föregående våning, undantagandes att uti den större fabrikssalen finnes 2, och uti den mindre fabrikssalen finnes endast 1 järnkamin. Från tredje vån-s förstuga är stentrappa stängd med järndörr, uppgång till vinden som har brandbotten och $\frac{3}{4}$ alns yttermurar till $1 \frac{1}{4}$ alns höjd. Yttertaket enkelt, täckt med plåt. (51 000)

No 12 Öster på det stora gårdsrummet nära intill stenhuset No 1 en stensatt brunn m. pumpstock, järn uppå och lock av bräder, $2 \frac{3}{4}$ aln i fyrkant, samt överbyggnad. (100)

Förutbeskr. egendom med dess å fri och egen grund belägna tomt som enl.den år 1843 till kontoret ingivna designation 4/2 1818 innehåller arealiter 6200 kvadratalnar för 140 000 Rd Rt